



# CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

## SAFES AND SECURE SAFE CABINETS

2018



# CERTIFICAZIONE

CERTIFIED - CERTIFICATION - СЕРТИФИКАТ


Certificazione:  
conforme al documento normativo  
EN. 14450 LIVELLO 2 - 1

Certified:  
conform to normative  
EN. 14450 LEVEL 2 - 1

Certification:  
conforme au document normatif  
EN. 14450 NIVEAU 2 - 1

СЕРТИФИКАТ В СООТВЕТСТВИИ С  
ДОКУМЕНТОМ И С НОРМАМИ  
"EN. 14450 - УРОВЕНЬ 2 - 1».

fac-simile



Apposita targhetta, con punzonatura, come da normativa, che ne autentica modello e grado di certificazione.

Special plate, with punching, as specified by the regulations, to authenticate the model and level of certification.

Plaque spéciale poinçonnée permettant l'identification du modèle et du degré de certification.

ОСОБЫЕ ТАБЛИЧКИ С ПРОБИВКОЙ, ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЮЩИЕ МОДЕЛЮ И УРОВЕНЬ СЕРТИФИКАЦИИ.



fac-simile

fac-simile

EN 14450

UNI EN ISO 9001






# INDICE GENERALE


GENERAL INDEX - УКАЗАТЕЛЬ

## COLORI STANDARD STANDARD COLORS COULEURS STANDARD стандартные цвета

### COLORI - COLORS



Nero - Black  
Noir - Черный



Bianco - White  
Blanc - Белый

### LINEA LEGNO - WOOD LINE



Noce - Nut  
Noyer - Орех



Ciliegio - Cherry-wood  
Cerise bois - Вишня



Radica - Briar-root  
Bruyère - Грецкий орех



Acero - Maple  
Érable - Клен



Quercia - Oak-wood  
Chêne - Дуб

## CERTIFICATI 2° LIVELLO . Level of resistance 2 Certification degré de résistance 2 . EN. 14450 - УРОВЕНЬ 2



Leon	5
Panda	6 - 7
Koala	8
Scudo	9
Araldo	10 - 11
Scrigno	12 - 13
Regina	14
Principe	15
Allodola (New)	16 - 17
Dragone	18 - 19
Alveare (16 posti)	23

## CERTIFICATI 1° LIVELLO . Level of resistance 1 Certification degré de résistance 1 . EN. 14450 - УРОВЕНЬ 1



Gabbiano	20
Condor	21
Grifone	22
Alveare (7 posti)	23

## MC DAVID LINE: ARMADI DI SICUREZZA/Armoured/Weapons Cabinets / Armoires de Sécurité / ШКАФОВ Mc DAVID



Serie KV	25
Serie S - SL - K - KL	26 - 27
Serie AM Modulare	28
Banco BC 150	29

Metalk S.r.l. si riserva il diritto di modificare le specifiche tecniche senza preavviso./Metalk Srl reserves the right to change specifications without notice./Metalk Srl se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Metalk S.r.l. сохраняет за собой право на изменение технических спецификаций без предварительного предупреждения.



(S2-S1)

# NORMATIVA

NORM - REGLE - EN. 14450

LIVELLO S2 - S1

Level of resistance S2 - S1

Degré de résistance S2 - S1

EN. 14450 – УРОВЕНЬ S2 - S1

LEON  
PANDA  
KOALA  
SCUDO  
ARALDO  
SCRIGNO  
REGINA  
PRINCIPE  
ALLODOLA  
DRAGONE  
ALVEARE  
GABBIANO  
CONDOR  
GRIFONE

## SPECIFICHE TECNICHE ARMADIO CORAZZATO EN14450

• Certificazione Europea EN14450 Livello S1 e S2. • Serratura a chiave doppia mappa certificata EN1300 A. • Possibilità di chiusura mediante combinatore elettronico EN1300 B (dove previsto). • Struttura esterna: monoblocco di acciaio 3 mm di spessore. (Modello Leon spessore 4 mm). • Ulteriore pannellatura interna di acciaio mm 2 (Spessore totale 3 + 2 mm) • Struttura porta: monoblocco di acciaio 3 mm di spessore; con battente non inferiore a 50 mm.(modello Leon spessore 8 mm). • Porta rinforzata da nervature presenti su tutto il perimetro • Catenacci in acciaio nichelato per chiusura porta Ø 22 mm. • Cerniera anti-strappo per tutta la lunghezza della porta. • Protezione anti trapano su serratura e catenacci chiusura. • Vetro di sicurezza (dove previsto) certificato secondo Normativa Europea UNI EN356 (anti sfondamento) e UNI EN 1063 (anti proiettile). • Predisposti per fissaggio a muro e pavimento • Diverse possibilità di allestimento interno, tesoretto munizioni, ripiani, cristalli, predisposizione illuminazione interna (vedere tabelle). • Disponibili in differenti misure, da 5 a 20 fucili (ed oltre) e con pesi variabili da 81 a 400 kg. • Rastrelliera porta fucili in materiale espanso alta densità (anti corrosione, anti graffio). • Interno ricoperto di pregevole moquette in 4 diverse tonalità • Verniciatura a polvere di altissima resistenza. • Armadi disponibili in 7 diverse colorazioni.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS SECURE SAFE CABINET EN14450

• Secure Safe Cabinets conform to EN14450 Standard, Grade of Resistance: S2 and S1. • Double Bitted Key Lock conform to EN1300 A. • Electronic Controller Lock conform to EN1300 B (on request). • External Construction: Strong 3 mm thick Mono-Block Steel construction, including fully welded top and base; Using the latest technology to achieve consistent accuracy & high quality. (for item Leon: 4 mm thick). • Additional Strong Internal Steel Paneling 2 mm thick Full Length (total: 3 + 2 mm). • Door: Strong 3 mm thick Mono-block Steel construction; Leaf Door not less than 50 mm.(for item Leon: 8 mm thick) • Extra Door Reinforcements • Chromed lock bolts: Ø 22 mm. • Full Length Anti-Jemmy Bar. • Anti-drill Reinforcements for Lock System & Lock Bolts. • Safety Glass (for display cabinets) conform to European Standard UNI EN356 (burglar proof) and UNI EN1063 (bullet proof). • Fixing Holes in Back &Base. • Different Versions & Accessories on request; Munitions store, Armoured store, shelves, glass shelves, lights pre-arrangement etc. (see model list overleaf). • Available in different sizes (from 5 to 20 weapons and more) and weight (from 81 to 400 kg). • High Density Foam Divider (anti-corrosion & anti-scratch). • Carpeted interior (4 colors) • Powder Coated. For high resistance to Scratching, Flaking, Humidity & Salt Spray • Secure safe cabinets available in 7 different colors (see colors choice).

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ARMOIRE FORTE EN14450

• Certifiée EN14450 niveau S2 et S1. • Serrure avec clef double panneton certifiée EN 1300 A. • Serrure à combinaison électronique certifiée EN1300 B (en option). • Fabrication en acier monobloc de 3 mm d'épaisseur (pour le modèle Leon: 4 mm). • Panneaux interne en acier de 2 mm d'épaisseur (en total 3 + 2 mm). • Porte en acier de 3 mm d'épaisseur, avec abattant pas moins de 50 mm (pour le modèle Leon 8 mm). • Renforces extra pour toute la longueur de la porte. • Pênes chromés de verrouillage Ø 22 mm. • Barre anti effraction sur toute la hauteur de la porte • Protection anti-perçage des pênes et de la serrure. • Vitres blindées (pour le vitrine) haute sécurité conformément à la réglementation européenne UNI EN 356 (anti-effraction) et UNI EN 1063 (anti-balle). • Trous de fixation au mur et au sol. • Différentes possibilités pour l'organisation de l'intérieur: compartiment intérieur a clé, coffre fort interieur, étagères, étagères en verre, préparation pour les lampes etc.(voir les tableaux). • Gamme armoires à fusils de 5 à 20 places (et au-delà) et avec à poids variables de 81 à 400 kg. • Rack fusil en mousse haute densité (anticorrosion, anti-rayures). • Intérieur recouvert de moquette (4 couleurs) • Revêtement en poudre de grande résistance. • Armoires disponibles en 7 couleurs différentes (voir les tableaux).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ БРОНИРОВАННЫХ ШКАФОВ, СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ EN14450

• Европейская Сертификация EN14450 Уровень S1 и S2. • Замок с ключом с двойной бородкой, сертифицированный EN1300 A. • Электронный кодовый замок EN1300 B (где предусмотрен). • Внешняя структура: моноблочная стальная толщиной 3 мм. (Модель Leon толщиной 4 мм). • Дополнительная внутренняя стальная панель 2 мм (Общая толщина 3 + 2 мм) • Структура двери: моноблочная стальная толщиной 3 мм; с притвором не менее 50 мм (модель Leon толщиной 8мм). • Дверца, укрепленная ребрами жесткости по всему периметру • Затворы из никелированной стали для закрытия дверцы Ø 22 мм. • Противоотрывной шарнир по всей длине дверцы • Защита против высверливания на замке и затворах. • Защитное стекло (где предусмотрено), сертифицированное в соответствии с Европейским Нормативом UNI EN356 (ударостойкое) и UNI EN 1063 (пулестойкое). • Предусмотрены для настенного и напольного крепления • Различные возможности внутренней оснастки, закрываемое на ключ отделение для патронов, полки, стекла, предрасположение для внутреннего оснащения (см.таблицы). • Представлены различных размеров, от 5 до 20 ружей (и более) и весом от 81 до 400 кг. • Ложементы для ружей из высокоплотного пеноматериала (противокоррозионный, противочарапинный) • Внутренняя часть покрыта обивочной тканью (мокет) 4 различных оттенков • Порошковое высокоустойчивое окрашивание. • Шкафы представлены в 7 различных цветах.





(S2)  
EN 14450

# LEON

LINEA UFFICIO - LIVELLO 2


COD. 0504838/A  
+ Combinatore  
digitale (optional)



COD. 0644838/A



ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP



A  
DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE



COLORI/COLORS



Nero / Black



Bianco / White

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ		COMBINATORE DIGITALE ELECTRONIC CONTROLLER ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВОЙ ЗАМОК	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT БЕС KG
	A	Colori Colors		H	W	D	
0504838	n.1 ripiani n. 1 shelves № 1 полки	A	Optional	500 470	480 420	380 300	54
0644838	n.2 ripiani n. 2 shelves № 1 полки	A	Optional	640 610	480 420	380 300	66



(S2)  
EN 14450

# PANDA



COD. 1921245/A


ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP



A  
DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE



COLORI/COLORS



Nero / Black




Bianco / White

LINEA LEGNO  
WOOD LINE



Noce / Nut



Ciliegio / Cherry-wood



Radica / Briar-root



Acero / Maple



Quercia / Oak-wood



COD. 1026540/A





COD. 1726540/A

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ			TESORETTO BLINDATO ARMURED STORE ВНУТРЕННЕЕ БРОНИРОВАННОЕ ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ	TESORETTO MUNIZIONI MUNITIONS STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	COMBINATORE DIGITALE ELECTRONIC CONTROLLER ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВОЙ ЗАМОК	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT BEC  KG
							H	W	D	
1026540	n.2 ripiani n. 2 shelves № 2 полки	A	Colori Colors	--	--	Optional	1000 960	674 590	413 322	115
1026540	n.2 ripiani n. 2 shelves № 2 полки	A	Legno Wood	--	--	Optional	1000 960	674 590	413 322	115
1026540/1	n.2 ripiani + extra peso n. 2 shelves + extra weight № 2 полки + дополнительный вес	A	Colori Colors	--	--	Optional	1000 960	674 590	413 322	200
1026540/1	n.2 ripiani + extra peso n. 2 shelves + extra weight № 2 полки + дополнительный вес	A	Legno Wood	--	--	Optional	1000 960	674 590	413 322	200
1726540	n.4 ripiani n. 4 shelves № 4 полки	A	Colori Colors	Optional	Optional	Optional	1700 1660	674 590	413 322	178
1726540	n.4 ripiani n. 4 shelves № 4 полки	A	Legno Wood	Optional	Optional	Optional	1700 1660	674 590	413 322	178
1921245	n. 4 ripiani (2 ante) n. 4 shelves (2 doors) 4 полки (2 створки)	A	Colori Colors	Optional	--	Optional	1900 1860	1220 1126	460 372	345
1921245	n. 4 ripiani (2 ante) n. 4 shelves (2 doors) 4 полки (2 створки)	A	Legno Wood	Optional	--	Optional	1900 1860	1220 1126	460 372	345



(S2)  
EN 14450

# KOALA



COD. 1928545/A


ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP



A  
DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE

H  
D

COLORI/COLORS



Nero / Black




Bianco / White


LINEA LEGNO  
WOOD LINE



Noce / Nut



Ciliegio / Cherry-wood



Radica / Briar-root



Acero / Maple



Quercia / Oak-wood

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ			TESORETTO BLINDATO ARMURED STORE ВНУТРЕННЕЕ БРОНИРОВАННОЕ ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ	TESORETTO MUNIZIONI MUNITIONS STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	COMBINATORE DIGITALE ELECTRONIC CONTROLLER ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВОЙ ЗАМОК	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT ВЕС KG
	A	Colori Colors	Optional				H	W	D	
1928545	n.4 ripiani n. 4 shelves № 4 полки	A	Colori Colors	Optional	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	240
1928545	n.4 ripiani n. 4 shelves № 4 полки	A	Legno Wood	Optional	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	240





(S2)  
EN 14450

COD. 1908545/B  
+ Combinatore  
digitale (optional)

# SCUDO



COD. 1908545/ET

COD. 1908545/BT

### ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP



A E  
DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE  
H W  
D

### COLORI/COLORS



Nero / Black



Bianco / White

### LINEA LEGNO WOOD LINE



Noce / Nut



Ciliegio / Cherry-wood



Radica / Briar-root



Acer / Maple



Quercia / Oak-wood


CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ		TESORETTO MUNIZIONI MUNITIONS STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	COMBINATORE DIGITALE ELECTRONIC CONTROLLER ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВОЙ ЗАМОК	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT ВЕС KG
					H	W	D	
1908545	Rastrelliera frontale 13 fucili Front rack 13 guns Передний ложемент на 13 ружей	B Colori Colors	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	240
1908545	Rastrelliera frontale 13 fucili Front rack 13 guns Передний ложемент на 13 ружей	B Legno Wood	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	240
1908545	Rastrelliera laterale 6 fucili + 3 ripiani Side rack 6 guns + 3 shelves Боковой ложемент на 6 ружья + 3 полки	E Colori Colors	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	240
1908545	Rastrelliera laterale 6 fucili + 3 ripiani Side rack 6 guns + 3 shelves Боковой ложемент на 6 ружья + 3 полки	E Legno Wood	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	240



(S2)  
EN 14450

# ARALDO

ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP



B



E

DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE



COLORI/COLORS



Nero / Black



Bianco / White


LINEA LEGNO  
WOOD LINE




Noce / Nut



Ciliegio / Cherry-wood



Radica / Briar-root



Acero / Maple



Quercia / Oak-wood



COD. 1706540/B



COD. 1706540/ET





COD. 1901245/B



COD. 1705034/BT

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ		TESORETTO BLINDATO ARMURED STORE ВНУТРЕННЕЕ БРОНИРОВАННОЕ ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ	TESORETTO MUNIZIONI MUNITIONS STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	COMBINATORE DIGITALE ELECTRONIC CONTROLLER ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВОЙ ЗАМОК	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT BEC  KG	
						H	W	D		
1705034	Rastrelliera frontale 7 fucili Front rack 7 guns Передний ложемент на 7 ружей	B	Colori Colors	--	Optional	Optional	1700 1660	525 440	348 260	138
1705034	Rastrelliera frontale 7 fucili Front rack 7 guns Передний ложемент на 7 ружей	B	Legno Wood	--	Optional	Optional	1700 1660	525 440	348 260	138
1705034	Rastrelliera laterale 4 fucili + 3 ripiani Side rack 4 + 3 shelves Боковой ложемент на 4 ружей + 3 полки	E	Colori Colors	--	Optional	Optional	1700 1660	525 440	348 260	138
1705034	Rastrelliera laterale 4 fucili + 3 ripiani Side rack 4 + 3 shelves Боковой ложемент на 4 ружей + 3 полки	E	Legno Wood	--	Optional	Optional	1700 1660	525 440	348 260	138
1706540	Rastrelliera frontale 10 fucili Front rack 10 guns Передний ложемент на 10 ружей	B	Colori Colors	Optional	Optional	Optional	1700 1660	674 590	413 322	172
1706540	Rastrelliera frontale 10 fucili Front rack 10 guns Передний ложемент на 10 ружей	B	Legno Wood	Optional	Optional	Optional	1700 1660	674 590	413 322	172
1706540	Rastrelliera laterale 5 fucili + 3 ripiani Side rack 5 guns + 3 shelves Боковой ложемент на 5 ружей + 3 полки	E	Colori Colors	Optional	Optional	Optional	1700 1660	674 590	413 322	172
1706540	Rastrelliera laterale 5 fucili + 3 ripiani Side rack 5 guns + 3 shelves Боковой ложемент на 5 ружей + 3 полки	E	Legno Wood	Optional	Optional	Optional	1700 1660	674 590	413 322	172
1901245	Rastrelliera frontale 20 fucili Front rack 20 guns Передний ложемент на 20 ружей	B	Colori Colors	Optional	Optional	Optional	1900 1860	1220 1126	460 372	325
1901245	Rastrelliera frontale 20 fucili Front rack 20 guns Передний ложемент на 20 ружей	B	Legno Wood	Optional	Optional	Optional	1900 1860	1220 1126	460 372	325



(S2)  
EN 14450

# SCRIGNO




COD. 1736540

## ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP



A




B

DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE



## COLORI/COLORS



Nero / Black




Bianco / White

## LINEA LEGNO WOOD LINE




Noce / Nut



Ciliegio / Cherry-wood



Radica / Briar-root



Acer / Maple



Quercia / Oak-wood

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ		TESORETTO MUNIZIONI STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	COMBINATORE DIGITALE ELECTRONIC CONTROLLER ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВОЙ ЗАМОК	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT ВЕС KG	
					H	W	D		
1735034	Rastrelliera frontale 7 fucili Front rack 7 guns Передний ложемент на 7 ружей	B	Colori Colors	Optional	Optional	1700 1660	525 440	348 260	145
1735034	Rastrelliera frontale 7 fucili Front rack 7 guns Передний ложемент на 7 ружей	B	Legno Wood	Optional	Optional	1700 1660	525 440	348 260	145
1736540	Rastrelliera frontale 10 fucili Front rack 10 guns Передний ложемент на 10 ружей	B	Colori Colors	Optional	Optional	1700 1660	674 590	413 322	181
1736540	Rastrelliera frontale 10 fucili Front rack 10 guns Передний ложемент на 10 ружей	B	Legno Wood	Optional	Optional	1700 1660	674 590	413 322	181
1736540	n. 4 ripiani in cristallo n. 4 glass shelves № 4 стеклянные полки	A	Colori Colors	Optional	Optional	1700 1660	674 590	413 322	181
1736540	n. 4 ripiani in cristallo n. 4 glass shelves № 4 стеклянные полки	A	Legno Wood	Optional	Optional	1700 1660	674 590	413 322	181





COD. 1736540/BT



COD. 1735034



(S2)  
EN 14450

# REGINA

COD. 1938545/ET



## ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP



A

B

E

DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE



## COLORI/COLORS



Nero / Black




Bianco / White

## LINEA LEGNO WOOD LINE



Noce / Nut



Cilegio / Cherry-wood



Radica / Briar-root



Acero / Maple



Quercia / Oak-wood

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ			TESORETTO MUNIZIONI MUNITIONS STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	COMBINATORE DIGITALE ELECTRONIC CONTROLLER ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВОЙ ЗАМОК	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT БЕС KG
						H	W	D	
1938545	Rastrelliera frontale 13 fucili Front rack 13 guns 1 Передний ложемент на 13 ружей	B	Colori Colors	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	263
1938545	Rastrelliera frontale 13 fucili Front rack 13 guns Передний ложемент на 13 ружей	B	Legno Wood	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	263
1938545	n. 4 ripiani in cristallo n. 4 glass shelves № 4 стеклянные полки	A	Colori Colors	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	263
1938545	n. 4 ripiani in cristallo n. 4 glass shelves № 4 стеклянные полки	A	Legno Wood	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	263
1938545	Rastrelliera frontale 7 fucili + 4 ripiani Front Rack 7 guns + 4 shelves Передний ложемент на 7 ружей + 4 полки	E	Colori Colors	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	263
1938545	Rastrelliera frontale 7 fucili + 4 ripiani Front Rack 7 guns + 4 shelves Передний ложемент на 7 ружей + 4 полки	E	Legno Wood	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	263




(S2)  
EN 14450

# PRINCIPE



COD. 1737564/BT




COD. 1737564/A +  
Combinatore  
digitale (optional)

### ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP



A

DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE



B



### COLORI/COLORS



Nero / Black



Bianco / White

### LINEA LEGNO WOOD LINE



Radica / Briar-root



Noce / Nut



Acero / Maple



Ciliegio / Cherry-wood



Quercia / Oak-wood

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ		TESORETTO MUNIZIONI MUNITIONS STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	COMBINATORE DIGITALE ELECTRONIC CONTROLLER ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВОЙ ЗАМОК	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT ВЕС KG	
					H	W	D		
1737564	Rastrelliera frontale 8 fucili Front rack 8 guns Передний ложемент на 8 ружей	B	Colori Colors	Optional	Optional	1700 1660	910 750	640 530	205
1737564	Rastrelliera frontale 8 fucili Front rack 8 guns Передний ложемент на 8 ружей	B	Legno Wood	Optional	Optional	1700 1660	910 750	640 530	205
1737564	n. 4 ripiani in cristallo n. 4 glass shelves № 4 стеклянные полки	A	Colori Colors	Optional	Optional	1700 1660	910 750	640 530	205
1737564	n. 4 ripiani in cristallo n. 4 glass shelves № 4 стеклянные полки	A	Legno Wood	Optional	Optional	1700 1660	910 750	640 530	205





(S2)  
EN 14450

# ALLODOLA

NEW



COD. 1968545/B

## ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP




DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE

A B E

H W D

## COLORI/COLORS



Nero / Black



Bianco / White


## LINEA LEGNO WOOD LINE



Noce / Nut



Ciliegio / Cherry-wood



Radica / Briar-root



Acer / Maple



Quercia / Oak-wood

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ			TESORETTO MUNIZIONI MUNITIONS STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	COMBINATORE DIGITALE ELECTRONIC CONTROLLER ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВОЙ ЗАМОК	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT БЕС KG
						H	W	D	
1968545	Rastrelliera frontale 13 fucili Front rack 13 guns Передний ложемент на 13 ружей	B	Colori Colors	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	300
1968545	Rastrelliera frontale 13 fucili Front rack 13 guns Передний ложемент на 13 ружей	B	Legno Wood	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	300
1968545	n. 4 ripiani in cristallo n. 4 glass shelves № 4 стеклянные полки	A	Colori Colors	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	300
1968545	n. 4 ripiani in cristallo n. 4 glass shelves № 4 стеклянные полки	A	Legno Wood	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	300
1968545	Rastrelliera frontale 7 fucili + 4 ripiani Front Rack 7 guns + 4 shelves Передний ложемент на 7 ружей + 4 полки	E	Colori Colors	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	300
1968545	Rastrelliera frontale 7 fucili + 4 ripiani Front Rack 7 guns + 4 shelves Передний ложемент на 7 ружей + 4 полки	E	Legno Wood	Optional	Optional	1960 1860	840 730	450 372	300



COD. 1968545/B



COD. 1968545/E



COD. 1968545/ET




(S2)  
EN 14450

# DRAGONE



cod. 1931245/B  
+ Combinatore  
digitale (optional)

## ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP



B E

DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE



## COLORI/COLORS



Nero / Black




Bianco / White

## LINEA LEGNO WOOD LINE



Noce / Nut



Ciliegio / Cherry-wood



Radica / Briar-root



Acero / Maple




Quercia / Oak-wood

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ		TESORETTO MUNIZIONI STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	CASSETTO DRAWER ДЕРЕВЯННЫЙ ЯЩИК	COMBINATORE DIGITALE ELECTRONIC CONTROLLER ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВОЙ ЗАМОК	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT BEC KG
						H	W	D	
1931245	Rastrelliera frontale 20 fucili Front rack 20 guns Передний ложемент на 20 ружей	B Colori Colors	Optional	Optional	Optional	1900 1860	1220 1126	460 372	386
1931245	Rastrelliera frontale 20 fucili Front rack 20 guns Передний ложемент на 20 ружей	B Legno Wood	Optional	Optional	Optional	1900 1860	1220 1126	460 372	386
1931245	Rastrelliera Frontale 14 fucili + 4 ripiani Front Rack 14 guns + 4 shelves Передний ложемент на 14 ружей + 4 полки	E Colori Colors	Optional	Optional	Optional	1900 1860	1220 1126	460 372	386
1931245	Rastrelliera Frontale 14 fucili + 4 ripiani Front Rack 14 guns + 4 shelves Передний ложемент на 14 ружей + 4 полки	E Legno Wood	Optional	Optional	Optional	1900 1860	1220 1126	460 372	386
1961245	Rastrelliera frontale 19 fucili Front rack 19 guns Передний ложемент на 19 ружей	B Colori Colors	Optional	Optional	Optional	1900 1860	1220 1086	460 372	392
1961245	Rastrelliera frontale 19 fucili Front rack 19 guns Передний ложемент на 19 ружей	B Legno Wood	Optional	Optional	Optional	1900 1860	1220 1086	460 372	392
1961245	Rastrelliera Frontale 13 fucili + 4 ripiani Front Rack 13 guns + 4 shelves Передний ложемент на 13 ружей + 4 полки	E Colori Colors	Optional	Optional	Optional	1900 1860	1220 1086	460 372	392
1961245	Rastrelliera Frontale 13 fucili + 4 ripiani Front Rack 13 guns + 4 shelves Передний ложемент на 13 ружей + 4 полки	E Legno Wood	Optional	Optional	Optional	1900 1860	1220 1086	460 372	392





cod. 1961245/BT



cod. 1961245/ET



cod. 1931245/E



(S1)  
EN 14450

# GABBIANO

COD. 1535034/BT



COD. 1535034/B

## ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP



B

DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE



## COLORI/COLORS



Nero / Black



Bianco / White

## LINEA LEGNO WOOD LINE




Radica / Briar-root



Noce / Nut



Acer / Maple



Ciliegio / Cherry-wood



Quercia / Oak-wood

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ		TESORETTO MUNIZIONI MUNITIONS STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT ВЕС KG	
				H	W	D		
1535034	Rastrelliera frontale 8 fucili Front rack 8 guns Передний ложемент на 8 ружей	B	Colori Colors	Optional	1500	525	350	125
					1480	475	260	
1535034	Rastrelliera frontale 8 fucili Front rack 8 guns Передний ложемент на 8 ружей	B	Legno Wood	Optional	1500	525	350	125
					1480	475	260	



(S1)  
EN 14450


COD. 1836540/B

# CONDOR



COD. 1836540/BT

ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP



B

DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE



COLORI/COLORS



Nero / Black



Bianco / White

LINEA LEGNO  
WOOD LINE



Noce / Nut



Ciliegio / Cherry-wood



Radica / Briar-root



Acer / Maple



Quercia / Oak-wood

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ		TESORETTO MUNIZIONI MUNITIONS STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT ВЕС KG
				H	W	D	
1836540	Rastrelliera frontale 11 fucili Front rack 11 guns Передний ложемент на 11 ружей	B Colori Colors	Optional	1765 1720	650 620	400 322	185
1836540	Rastrelliera frontale 11 fucili Front rack 11 guns Передний ложемент на 11 ружей	B Legno Wood	Optional	1765 1720	650 620	400 322	185





(S1)  
EN 14450

# GRIFONE

COD. 1505034/B

COD. 1503331/BT

COD. 1505034/BT

## ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP



A

B

E

DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE



COLORI/COLORS



Nero / Black



Bianco / White

LINEA LEGNO  
WOOD LINE



Noce / Nut



Ciliegio / Cherry-wood



Radica / Briar-root



Acer / Maple



Quercia / Oak-wood

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ		Colori Colors	TESORETTO MUNIZIONI MUNITIONS STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT ВЕС KG
					H	W	D	
1503331	Rastrelliera frontale 5 fucili Front rack 5 guns Передний ложемент на 5 ружей	B	Colori Colors	Optional	1500 1480	330 285	310 225	81
1503331	Rastrelliera frontale 5 fucili Front rack 5 guns Передний ложемент на 5 ружей	B	Legno Wood	Optional	1500 1480	330 285	310 225	81
1505034	Rastrelliera frontale 8 fucili Front rack 8 guns Передний ложемент на 8 ружей	B	Colori Colors	Optional	1500 1480	525 475	350 260	116
1505034	Rastrelliera frontale 8 fucili Front rack 8 guns Передний ложемент на 8 ружей	B	Legno Wood	Optional	1500 1480	525 475	350 260	116
1505034	n. 4 ripiani n. 4 shelves № 4 стеклянные полки	A	Colori Colors	Optional	1500 1480	525 475	350 260	116
1505034	n. 4 ripiani n. 4 shelves № 4 стеклянные полки	A	Legno Wood	Optional	1500 1480	525 475	350 260	116
1505034	Rastrelliera laterale 4 fucili + 3 ripiani Side rack 4 guns + 3 shelves Боковой ложемент на 4 ружья + 3 полки	E	Colori Colors	Optional	1500 1480	525 475	350 260	116
1505034	Rastrelliera laterale 4 fucili + 3 ripiani Side rack 4 guns + 3 shelves Боковой ложемент на 4 ружья + 3 полки	E	Legno Wood	Optional	1500 1480	525 475	350 260	116



(S1 & S2)  
EN 14450

# ALVEARE


LIVELLO 1/2





**COD. 1716540/16**  
(S2)



**COD. 1513331/7**  
(S1)



**DIM. INTERNE/ESTERNE**  
**DIM. INSIDE/OUTSIDE**  
**ВНЕШНИЕ/ВНУТРЕННИЕ**  
**РАЗМЕРЫ**

COD.	 A B C			 H W	
	<b>DIMENSIONI INTERO TESORETTO</b> <b>STRONG BOX INSIDE DIMENSIONS</b> <b>ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ ЗАКРЫВАЕМОЕ НА</b> <b>КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ</b>			<b>DIMENSIONI PORTA</b> <b>DOOR DIMENSIONS</b> <b>Размеры дверцы</b>	
	A	B	C	H	W
1513331	200	280	170	140	165
1716540	200	290	270	140	170

**COLORI/COLORS**



Bianco / White

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ		DIMENSIONI ESTERNE DIMENSIONS OUTSIDE ВНЕШНИЕ/ВНУТРЕННИЕ РАЗМЕРЫ			PESO WEIGHT ВЕС KG
			H	W	D	
1513331	Livello di resistenza S1, n. 7 tesoretti Level of resistance S1, n. 7 strong boxes Уровень прочности S1, № 7 закрываемых на ключ отделений	Bianco White	1500	330	310	113
1716540	Livello di resistenza S2, n. 16 tesoretti Level of resistance S2, n. 16 strong boxes Уровень прочности S2 № 16 закрываемых на ключ отделений	Bianco White	1700	674	413	270

# serie K-KL-S-SL



## SPECIFICHE TECNICHE ARMADI Mc DAVID



- Serratura a chiave doppia mappa certificata EN1300 A o serratura a cilindro chiave piatta.
- Possibilità di chiusura mediante combinatore elettronico (nei modelli S10 - SL10)
- Struttura esterna: monoblocco di acciaio 2/3 mm di spessore.
- Struttura porta: monoblocco di acciaio 2/3 mm di spessore; con battente non inferiore a 50 mm.
- Porta rinforzata da nervature presente su tutto il perimetro.
- Catenacci in acciaio nichelato per chiusura porta Ø 18/22 mm.
- Cerniera anti-strappo per tutta la lunghezza della porta.
- Vetro di sicurezza (modello KV) certificato secondo Normativa Europea UNI EN356 (anti sfondamento) e UNI EN 1063 (anti proiettile).
- Predisposti per fissaggio a muro e/o pavimento
- Diverse possibilità di allestimento interno, tesoretto munizioni, ripiani (vedere tabelle).
- Disponibili in differenti misure, da 5 a 10 fucili e con pesi variabili da 42 a 115 kg.
- Rastrelliera porta fucili in materiale espanso alta densità (anti corrosione, anti graffio).
- Interno ricoperto di pregevole moquette (modello KV)
- Verniciatura a polvere di altissima resistenza.
- Armadi disponibili in 2 diverse colorazioni.

## TECHNICAL SPECIFICATIONS Mc DAVID ARMoured STORES



- *Double Bitted Key Lock conform to EN1300 A or Cylinders Lock.*
- *Electronic Controller Lock (for models S10 & SL10).*
- *External Construction: Strong 2/3 mm thick Mono-Block Steel construction, including fully welded top and base.*
- *Door: Strong 2/3 mm thick Mono-block Steel construction; Leaf Door not less than 50 mm.*
- *Extra Door Reinforcements*
- *Chromed lock bolts: Ø 18/22 mm.*
- *Full Length Anti-Jemmy Bar.*
- *Safety Glass (for model KV) conform to European Standard UNI EN356 (burglar proof) and UNI EN1063 (bullet proof).*
- *Fixing Holes in Back & Base.*
- *Different Versions & Accessories on request; Munitions store, shelves, etc. (see model list overleaf).*
- *Available in different sizes (from 5 to 10 weapons) and weight (from 42 to 115 kg).*
- *High Density Foam Divider (anti-corrosion & anti-scratch).*
- *Carpeted interior (for model KV)*
- *Powder Coated. For high resistance to Scratching, Flaking, Humidity & Salt Spray*
- *Secure safe cabinets available in 2 different colors.*

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ARMOIRES Mc DAVID



- *Serrure avec clef double panneton certifiée EN 1300 or cylindre serrure.*
- *Serrure à combinaison électronique (pour les modèles S10 et SL10).*
- *Fabrication en acier monobloc de 2/3 mm d'épaisseur.*
- *Porte en acier de 2/3 mm d'épaisseur, avec abattant pas moins de 50 mm*
- *Renforcés extra pour toute la longueur de la porte.*
- *Pênes chromés de verrouillage Ø 18/22 mm.*
- *Barre anti effraction sur toute la hauteur de la porte*
- *Vitres blindées (pour le modèle KV) haute sécurité conformément à la réglementation européenne UNI EN 356 (anti-effraction) et UNI EN 1063 (anti-balle).*
- *Trous de fixation au mur et au sol.*
- *Différentes possibilités pour l'organisation de l'intérieur: compartiment intérieur a clé, étagères, etc.(voir les tableaux).*
- *Gamme armoires avec dimensions différentes, de 5 à 10 places et avec poids variables de 42 à 115 kg.*
- *Rack fusil en mousse haute densité (anticorrosion, anti-rayures).*
- *Intérieur recouvert de moquette (pour le modèle KV)*
- *Revetement en poudre de grande résistance.*
- *Armoires disponibles en 2 couleurs différentes.*

## ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ ШКАФОВ MC DAVID



- *Замок с ключом с двойной бородкой, сертифицированный EN1300 A, или цилиндрический замок с плоским ключом.*
- *Возможность закрытия посредством электронного кодового замка (в моделях S10 - SL10)*
- *Внешняя структура: моноблочная стальная толщиной 2/3 мм.*
- *Структура двери: моноблочная стальная толщиной 2/3 мм; с притвором не менее 50 мм*
- *Дверца, укрепленная ребрами жесткости по всему периметру*
- *Затворы из никелированной стали для закрытия дверцы Ø 18/22 мм.*
- *Противоотрывной шарнир по всей длине дверцы*
- *Защитное стекло (в модели KV), сертифицированное в соответствии с Европейским Нормативом UNI EN356 (ударостойкое) и UNI EN 1063 (пулестойкое).*
- *Предусмотрены для настенного и напольного крепления*
- *Различные возможности внутренней оснастки, закрываемое на ключ отделение для патронов, полки (см.таблицы).*
- *Представлены различных размеров, от 5 до 10 ружей и весом от 42 до 115 кг.*
- *Ложементы для ружей из высокоплотного пеноматериала (противокоррозионный, противоцарапинный)*
- *Внутренняя отделка из ценной обивочной ткани (мокет) (в модели KV)*
- *Порошковое высокоустойчивое окрашивание.*
- *Шкафы представлены в 2 различных цветах.*





## serie KV



KV7/T



KV10

## ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP



B

DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDELINEA LEGNO  
WOOD LINE

Noce / Nut

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ		TESORETTO MUNIZIONI MUNITIONS STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT ВЕС KG	
	B	Noce Nut		H	W	D		
KV7	Rastrelliera frontale 7 fucili Front rack 7 guns Передний ложемент на 7 ружей	B	Noce Nut	Optional	1500 1250	470 440	350 270	102
KV10	Rastrelliera frontale 10 fucili Front rack 10 guns Передний ложемент на 10 ружей	B	Noce Nut	Optional	1500 1250	620 590	350 270	115



# S-SL

COMBINATORE DIGITALE  
ELECTRONIC CONTROLLER LOCK




COD. S10



COD. SL10


ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP



DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE



Nero / Black



Noce / Nut

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ			TESORETTO MUNIZIONI MUNITIONS STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT ВЕС KG
					H	W	D	
S10	Rastrelliera laterale 5 fucili + 3 ripiani (COMBINAT. DIGITALE) Side rack 5 guns + 3 shelves (ELECTRONIC CONTROLLER) Боковой ложемент на 5 ружей + 3 полки (электронный кодовый замок)	E	Nero Black	Optional	1500 1300	470 440	370 290	57
SL10	Rastrelliera laterale 5 fucili + 3 ripiani (COMBINAT. DIGITALE) Side rack 5 guns + 3 shelves (ELECTRONIC CONTROLLER) Боковой ложемент на 5 ружей + 3 полки (электронный кодовый замок)	E	Noce Nut	Optional	1500 1300	470 440	370 290	57
S10	Rastrelliera laterale 10 fucili (COMBI- NAT. DIGITALE) Side rack 10 guns (ELECTRONIC CON- TROLLER) Боковой ложемент на 10 ружей (Электронный кодовый замок)	D	Nero Black	Optional	1500 1300	470 440	370 290	57
SL10	Rastrelliera laterale 10 fucili (COMBI- NAT. DIGITALE) Side rack 10 guns (ELECTRONIC CON- TROLLER) Боковой ложемент на 10 ружей (Электронный кодовый замок)	D	Noce Nut	Optional	1500 1300	470 440	370 290	57



**COD. KL10/ET**

Rastrelliera laterale 5 fucili + 3 ripiani  
Side rack 5 guns + 3 shelves  
Боковой ложемент на 5 ружей + 3 полки

# K-KL

CHIUSURA CHIAVE  
KEY LOCK




**COD. K10/ET**

Rastrelliera laterale 5 fucili  
Side rack 5 guns  
Боковой ложемент на 5 ружей

**COD. KL5/BT**



**COD. KL10**




CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ		TESORETTO MUNIZIONI MUNITIONS STORE ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT ВЕС KG
				H	W	D	
K5	Rastrelliera frontale 5 fucili Front rack 5 guns Передний ложемент на 5 ружей	<b>B</b> Nero Black	Optional	1500 1300	340 310	295 210	42
KL5	Rastrelliera frontale 5 fucili Front rack 5 guns Передний ложемент на 5 ружей	<b>B</b> Noce Nut	Optional	1500 1300	340 310	295 210	42
K10	Rastrelliera laterale 5 fucili + 3 ripiani Side rack 5 guns + 3 shelves Боковой ложемент на 5 ружей + 3 полки	<b>E</b> Nero Black	Optional	1500 1300	470 440	370 290	57
KL10	Rastrelliera laterale 5 fucili + 3 ripiani Side rack 5 guns + 3 shelves Боковой ложемент на 5 ружей + 3 полки	<b>E</b> Noce Nut	Optional	1500 1300	470 440	370 290	57
K10	Rastrelliere laterali 10 fucili totali Side rack 10 guns Боковой ложемент на 10 ружей	<b>D</b> Nero Black	Optional	1500 1300	470 440	370 290	57
KL10	Rastrelliere laterali 10 fucili totali Side rack 10 guns Боковой ложемент на 10 ружей	<b>D</b> Noce Nut	Optional	1500 1300	470 440	370 290	57



# serie AM modulare

SERIES AM modulare - МОДУЛЬНАЯ СЕРИЯ AM



A RICHIESTA  
ON REQUEST



COD. AM 270 VV

ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP




B

DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE



COLORI/COLORS



Nero / Black




Bianco / White


LINEA LEGNO  
WOOD LINE




Noce / Nut



Ciliegio / Cherry-wood



Radica / Briar-root



Acer / Maple



Quercia / Oak-wood

CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ	B	Colori Colors	Legno Wood	RIPIANI IN CRISTALLO GLASS SHELVES СТЕКЛЯННЫЕ ПОЛКИ	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT ВЕС KG
						H	W	D	
AM 270 VV	Rastrelliera frontale 10+10 fucili (n. 2 ante a vetro) Front rack 10+10 guns (n. 2 doors with glass) Передний ложемент на 10 + 10 ружей (2 стеклянные створки)	B	Colori Colors	Optional	Optional	2700 1310+1310	600 590	340 280	225
AM 270 VV	Rastrelliera frontale 10+10 fucili (n. 2 ante a vetro) Front rack 10+10 guns (n. 2 doors with glass) Передний ложемент на 10 + 10 ружей (2 стеклянные створки)	B	Legno Wood	Optional	Optional	2700 1310+1310	600 590	340 280	225

Predisposizione luci € 120.00– Lights pre-arrangement € 120.00 Предрасположение подсветки € 120,00

Nota bene: 1 armadio modulare AM 270 è formato da 2 cabine sovrapposte come indicato nel disegno AM270 is made up of 2 different overlying parts, as showed in the drawing.

Примечание: 1 Модульный шкаф AM270, состоящий из 2 располагаемых один над другим отделений, в соответствии с приведенным ниже рисунком.



FRONTE/FRONT



RETRO/BACK


\*RETRO CON  
PORTE  
BACK WITH TWO  
DOORS

# BC 150

BANCO ESPOSITORE DI SICUREZZA MODULARE  
COMPTOIR MODULAIRE DE SECURITE  
ВЫСТАВОЧНЫЙ МОДУЛЬНЫЙ СТЕНД БЕЗОПАСНОСТИ

ALLESTIMENTO BASE - BASIC SET-UP


DIM. INTERNE/ESTERNE  
DIM. INSIDE/OUTSIDE



COLORI/COLORS



Nero / Black



Bianco / White

LINEA LEGNO  
WOOD LINE



Noce / Nut



Ciliegio / Cherry-wood



Radica / Briar-root




Acero / Maple




Quercia / Oak-wood


CODICE CODE КОД	ALLESTIMENTO BASE BASIC SET-UP БАЗОВОЕ ОСНАЩЕНИЕ	*N. 2 ANTE (A RICHIESTA) *N. 2 DOORS (ON REQUEST) *№ 2 СТВОРКИ (ПО ЗАПРОСУ)	DIMENSIONI DIMENSIONS ВНЕШНИЕ			PESO WEIGHT ВЕС KG
			H	W	D	
BC 150 V	Colori Colors	Optional	950 210	1530 1350	600 530	193
BC 150 V	Legno Wood	Optional	950 210	1530 1350	600 530	193



PORTAFUCILI ROSSO/*RED FOAM DIVIDER*  
PANNO ROSSO/*RED FELT*



VETRO STRATIFICATO  
*SAFETY GLASS BURGLAR & BULLET PROOF*



BC150 ANGOLARE  
*BC 150 ANGLE*



PORTAFUCILI BEIGE/*BEIGE FOAM DIVIDER*  
PANNO BEIGE/*BEIGE FELT*



ARMADIO SPECIALE CHIUSO  
*SHOOTING RANGE CABINET (CLOSED)*



PORTAFUCILI VERDE/*GREEN FOAM DIVIDER*  
PANNO VERDE/*GREEN FELT*



ARMADIO SPECIALE FRONTE APERTO  
*SHOOTING RANGE CABINET FRONT (OPENED)*



ARALDO 1901245ETL



ALLODOLA 1738045ETL



ARMADIO MIMETICO/*CAMOUFLAGE*





# CICOGNA

Cassaforte / Safe  
1848545 - 1841045  
EN 1143 - 1 Certified  
Grade "0"





## Colori / Colors



**Nero**  
Black



**Bianco**  
White



EN1143-1  
Grade "0"

## Linea Legno / Wood Line




**Noce**  
Nut



**Ciliegio**  
Cherry-wood




**Radica**  
Briar-root



**Acero**  
Maple



**Quercia**  
Oak-wood



**Allestimento base**  
Basic set-up  
Базовое оснащение



Codice Code Код	Allestimento base Basic set-up Базовое оснащение	Tesoretto Munizioni Munitions store ЗАКРЫВАЕМОЕ НА КЛЮЧ ОТДЕЛЕНИЕ ДЛЯ ПАТРОНОВ	Dimensioni esterno/interno mm Dimensions outside/inside Внешние/внутренние размеры			Peso Weight Вес	
			A	B	C		
1848545	<b>Rastrelliera frontale 13 fucili</b> Front rack 13 guns Передний ложемент на 13 ружей	B	Optional	1800 1661	840 730	450 364	270
1841045	<b>Rastrelliera frontale 17 fucili</b> Front rack 17 guns Передний ложемент на 17 ружей	B	Optional	1800 1661	1060 950	450 364	315
1848545	<b>n. 4 ripiani in cristallo</b> n. 4 glass shelves № 4 стеклянные полки	A	Optional	1800 1661	840 730	450 364	270
1841045	<b>n. 4 ripiani in cristallo</b> n. 4 glass shelves № 4 стеклянные полки	A	Optional	1800 1661	1060 950	450 364	315
1848545	<b>Rastrelliera laterale 7 fucili + 4 ripiani</b> Front rack 7 guns + 4 shelves Боковой ложемент на 7 ружья + 4 полки	E	Optional	1800 1661	840 730	450 364	270
1841045	<b>Rastrelliera laterale 11 fucili + 4 ripiani</b> Front rack 11 guns + 4 shelves Боковой ложемент на 11 ружья + 4 полки	E	Optional	1800 1661	1060 950	450 364	315

**NEW**

**Predisposizione luci: LED** LED Lights pre-arrangement Предрасположение подсветки LED



**Version "B"**  
fucili/guns



**Version "A"**  
4 ripiani cristallo / glass shelves



EN1143-1  
Grade "0"



**Version "E"**  
fucili + ripiani cristallo / guns + glass shelves



**Combinatore elettronico  
con chiave di sblocco /**  
Electronic Controller  
Lock with emergency key





- Cassaforte conforme alla norma Europea EN1143-1, con grado "0" di resistenza.
- Chiusura mediante combinatore digitale certificato EN1300 B dotato di chiave di sblocco di emergenza.
- A richiesta chiusura con serratura a chiave doppia mappa certificata EN1300 A.
- Struttura esterna: monoblocco di acciaio di 3 mm di spessore.
- Ulteriore pannellatura interna di acciaio inossidabile di 2 mm su tutti i lati.
- Struttura Porta: monoblocco di acciaio di 3 mm di spessore; con battente non inferiore ai 50 mm.
- Rinforzi extra per la porta di acciaio inossidabile.
- Catenacci in acciaio nichelato per chiusura porta Ø 22 mm.
- Cerniera anti strappo per tutta la lunghezza della porta.
- Protezione anti trapano su serratura e su catenacci di chiusura.
- Vetro di sicurezza stratificato (vetro + policarbonato), leggero e di elevata resistenza.
- Predisposta per fissaggio a parete e pavimento.
- Accessori a richiesta: tesoretto munizioni, ripiani, ripiani in vetro, luci interne, LED ecc.
- Da 13 o da 17 fucili oppure dotato di ripiani in vetro.
- Rastrelliera portafucili in materiale espanso alta densità (anti corrosione, anti graffio).
- Interno ricoperto di moquette (diversi colori).
- Verniciatura a polvere di altissima resistenza.
- Armadi disponibili in colori RAL oppure in 5 diverse tinte legno.



- Safe conform to EN1143-1 Standard, Grade of Resistance "0".
- Electronic Controller Lock conform to EN1300 B with emergency key.
- On request, Key lock conform to EN1300 A (double bitted key).
- External Construction: Strong 3 mm thick Mono-Block Steel construction.
- Additional Strong Internal Stainless Steel Paneling 2 mm thick ; On all sides (top, base, back, left, right, front).
- Door: Strong 3 mm thick Mono-block Steel construction; Leaf Door not less than 50 mm.
- Extra Door Reinforcements made of Stainless Steel.
- Chromed lock bolts: Ø 22 mm.
- Full Length Anti-Jemmy Bar.
- Anti-drill Reinforcements for Lock System & Lock Bolts.
- Safety Stratified Glass High Resistance, low weight (Glass + Polycarbonate).
- Fixing Holes in Back & Base.
- Accessories on request: munitions store, shelves, lights pre-arrangement, LED etc.
- For 13 or 17 long rifles or with glass shelves.
- High Density Foam Divider (anti-corrosion & anti-scratch).
- Carpeted interior (different colors).
- Powder Coated high resistance.
- Safe available in RAL colors or in 5 different wood line colors.



- Европейская Сертификация EN1143-1 Уровень "0".
- Электронный замок с чрезвычайным ключом сертифицированный EN1300 B.
- На запросе, замок с двойной бородкой сертифицированный EN1300 A.
- Внешняя структура: моноблочная стальная структура толщиной 3 мм.
- Дополнительная внутренняя нержавеющая стальная панель 2 мм на все сторонах.
- Структура двери: моноблочная стальная структура толщиной 3 мм с молоточком не менее 50 мм.
- Дверь из нержавеющей стали, укрепленная ребрами жесткости по всему периметру.
- Затворы из никелированной стали для закрытия дверцы Ø 22 мм.
- Противоотрывной шарнир по всей длине дверцы.
- Защита против высверливания на замке и затворах.
- Защитное слоистое стекло (стекло + поликарбонат) с высоким сопротивлением и легкое.
- Предусмотрен для настенного и напольного крепления.
- Различные возможности внутренней оснастки: закрываемое на ключ отделение для патронов, полки, стеклянные полки, внутреннее оснащение, LED.
- Представлены различных размеров, от 13 до 17 оружей или со стеклянными полками.
- Ложементы для оружей из высокоплотного пеноматериала (противокоррозийный и противозарапанный материал).
- Внутренняя часть покрыта ковровином.
- Порошковое высокоустойчивое окрашивание.
- Шкафы представлены в цветах RAL или в 5 разных цветах дерева.



COURTESY OF VEL'KOOBCHOD ZBRANE-NITRA (SK)

# CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA TERMS AND CONDITIONS



1. Scopo  
Lo scopo del presente documento è definire le condizioni generali di fornitura al fine di chiarire i requisiti del servizio e del prodotto fornito da parte di METALK.
2. Condizioni contrattuali  
Tutti i rapporti tra il Cliente e METALK sono regolati dalle seguenti condizioni generali di fornitura se non espressamente derogate da condizioni particolari concordate in forma scritta con METALK. Le presenti condizioni sono parte integrante degli accordi contrattuali definiti in fase di ordinativo e conferma d'ordine con i clienti. Il contratto si concretizza con la emissione della conferma d'ordine da parte di METALK.  
Le vendite effettuate dagli agenti di vendita sono condizionate dalle verifiche interne della METALK, che ne conferma l'accettazione tramite conferma d'ordine.
3. Specifiche tecniche  
La METALK garantisce la rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche riportate sui cataloghi in corso di validità.  
Eventuali modifiche tecniche richieste dal Cliente successivamente alla definizione contrattuale saranno valutate da METALK e potranno comportare, ove tecnicamente fattibili, conseguenti variazioni economiche.
4. Consegna, spedizione e trasporto dei materiali  
La METALK si impegna a rispettare i termini di consegna pattuiti. Eventuali ritardi superiori alla settimana saranno comunicati al Cliente.  
I fatti che impediscano o ritardino la produzione come in via esemplificativa ma non limitativa, scioperi, serrate, incendi, divieti di importazione, ritardati rifornimenti di materie prime o limitazioni di fonti energetiche ed altri fatti che impediscano o ritardino la fabbricazione, sono convenzionalmente considerati causa di forza maggiore e la METALK non potrà essere ritenuta responsabile del ritardo nella consegna. Nei casi sopra citati la METALK potrà ritardare la consegna quanto dovessero durare le cause del ritardo.  
Le condizioni di consegna e trasporto sono concordate in fase contrattuale.
5. Pagamento, IVA e interessi di mora  
I prezzi concordati non includono l'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) o qualsivoglia altro dazio o imposta, a meno che ciò non sia espressamente concordato. Il pagamento delle fatture deve essere fatto nel rispetto delle condizioni stabilite in conferma d'ordine.  
In caso di ritardati pagamenti, potrà essere richiesto al Cliente in pagamento degli interessi di mora sulla somma non pagata al tasso annuo del 7% al di sopra del tasso EURIBOR a 3 mesi.
6. Riserva di proprietà  
METALK rimane proprietaria dei prodotti consegnati fino al completo pagamento del prodotto da parte del Cliente.  
Fin tanto che la proprietà non viene trasferita, METALK ha il diritto di riprendere il possesso dei prodotti, a METALK è quindi qui conferito il diritto di accedere qualsiasi terreno o edificio in cui il prodotto in questione sia stato immagazzinato, al fine di prenderne possesso e recuperarlo.
7. Garanzia  
Ogni eventuale reclamo dovrà pervenire alla METALK entro 8 giorni dal ricevimento della merce da parte dell'acquirente; i reclami per difetti palesi (ammaccature, rotture, ...) o mancanze, rispetto alla documentazione di trasporto, debbono essere comunicati immediatamente all'atto ricevimento a METALK in forma scritta.  
Il prodotto METALK è garantito per 24 mesi dalla consegna salvo differenti accordi contrattuali.  
I prodotti difettosi dovranno essere restituiti a METALK contestualmente alla consegna di qualsiasi componente sostitutivo.



1. Purpose  
The purpose of this document is to define the general terms and conditions of trade in order to clarify the requirements of the service and products provided by METALK
2. Contractual conditions  
All trade relations between the Customer and METALK are regulated by the following general terms and conditions, unless expressly waived by special written conditions as agreed with METALK. These conditions are part of the agreement set out during the order stage and subsequent proforma invoice with the customers. The contract comes into force at the same time of the issue of proforma invoice by METALK.  
The sales made by representatives are conditioned by an internal check of METALK, which confirms the acceptance by the proforma invoice.
3. Specifications  
METALK ensures the compliance of the supplied products with the specifications listed on the current catalogs.  
Any technical changes requested by the Customer will be evaluated by METALK; if technically feasible it may result in economic changes.
4. Delivery, shipping and transportation of materials  
The METALK undertakes to respect the delivery terms agreed with the Customers. Any delay longer than a week will be communicated to the customer. The facts which prevent or delay the production like strikes, lockouts, fires, import bans, delayed supplies of raw materials or energy sources and limitations of other events that prevent or delay the manufacture, are conventionally considered to be cause of force majeure and METALK can not be held responsible for the delay in delivery. In the above mentioned cases METALK may delay the delivery as the cause of the delay should last. The terms of delivery and transport are agreed in the contract.
5. Fee, VAT and interest charges  
The agreed prices do not include value added tax (VAT) or any other duty or tax, unless if it is expressly agreed.  
Payment of invoices must be made in accordance with conditions specified in the proforma invoice.  
In case of delayed payments, it may be required to the Customer to pay interest on the amount of not payments of an annual rate of 7% above the EURIBOR 3 months
6. Reservation of title  
METALK remains owner of the goods delivered until full payment of the products by the Customer.  
As long as the property is not transferred, METALK has the right to retrieve possession of the products. METALK has the right to enter in any land or building where the product in question has been stored in order to take possession and retrieve it.
7. Warranty  
Any complaint must be received by the METALK within 8 days from receipt of goods by the buyer; claims for evident defects (dents, cracks, ...) or deficiencies with respect to transport documentation, must be written notified immediately to  
The METALK product is guaranteed for 24 months after delivery unless different contractual arrangements.  
Defective products must be returned to METALK at the same time with the delivery of any replacement.



Dal 1984 / Since 1984

# CASSEFORTI E ARMADI BLINDATI

## SAFES AND SECURE SAFE CABINETS



Via Provinciale Nord, 132/E - 42011 Bagnolo in Piano (Reggio Emilia) - Italy  
Tel.: +39.0522.954.434 - Fax: +39.0522.954.428

[www.metalk.it](http://www.metalk.it) E-mail: [metalk@metalk.it](mailto:metalk@metalk.it)